## Protégez votre peau Portez des gants!



## **Bayer Gestes Pro**

Pour une bonne utilisation ....



Plus de 95 % des expositions interviennent lors de la préparation de la bouillie, via les mains. **Protégez-les!** 



Ne jamais manipuler de produit phytopharmaceutique pur, sans porter des gants adaptés aux produits chimiques.



Porter des gants inadaptés lors de la manipulation du produit, peut accroître le risque d'exposition. Reportez-vous à la notice du fabricant de vos gants.



Vérifiez que les gants ne présentent pas de défauts d'étanchéité (usure, déchirure) avant de les enfiler.



Le gant doit être porté sur la manche de la combinaison. Retourner le bord de manchette pour former une gouttière permet d'éviter les coulures sur le bras et à l'intérieur du gant.



Gardez vos gants lors du rinçage des emballages vides et du matériel ayant servi à la préparation de la bouillie.



Portez vos gants lors du nettoyage et de l'entretien du matériel.

Veillez à retirer vos gants avant de rentrer dans la cabine du tracteur.

Prévoir des gants à usage unique,
si une intervention est nécessaire en cours d'application.

## Pour un meilleur entretien ...



Nettoyez les gants, à chaque fois qu'ils sont souillés par du produit et rincez-les systématiquement après chaque utilisation, avant de les enlever. Rincer les gants prolonge leur durée de vie.



Enlevez vos gants avec soin car, malgré le nettoyage, ils peuvent comporter des traces de produits phytopharmaceutiques.



Stockez les gants à l'abri de la lumière, en dehors du local de stockage des produits phytosanitaires. Eliminez-les en fin de saison ou en cours de saison s'ils sont hors d'usage.

Raisonner l'ergonomie, l'organisation du travail, la protection collective et enfin les équipements de protection individuelle. La responsabilité du choix et de la décision du port des EPI revient à l'utilisateur des produits phytopharmaceutiques. Décembre 2011

